# CATÁLOGO ALERE TEST RÁPIDOS MICROBIOLOGIA, AKRALAB 2013

Pulsar Aquí

- 1.- ADENOVIRUS
- 2.- ASTROVIRUS
- 3.- BRUCELLA
- 4.- CAMPYLOBACTER
- 5.- CANDIDA ALBICANS
- 6.- CHAGAS
- 7.- CHIKUNGUYA IgM
- 8.- CHLAMYDIA TRACHOMATIS
- 9.- CLOSTRIDIUM DIFFICILE
- 10.- CRYPTOSPORIDIUM PARVUM
- 11.- DENGUE
- 12.- ENTAMOEBA
- 13.- ENTEROVIRUS
- 14.- ESCHERICHIA COLI

CONTINÚA ↓

Pulsar Aquí

- 15.- FRANCISELLA TULARENSIS
- 16.- GIARDIA LAMBLIA
- 17.- HANTAVIRUS
- 18.- HELICOBACTER PYLORI
- 19.- HEPATITIS A
- 20.- HEPATITIS C
- 21.- HIDATIDOSIS
- 22.- HIV
- 23.- HSV
- 24.- INFLUENZA
- 25.- LEGIONELLA
- 26.- LEISHMANIA
- 27.- LEPTOSPIRA
- 28.- LISTERIA
- 29.- MALARIA
- 30.- MONONUCLEOSIS
- 31.- MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
- 32.- NEISSERIA GONORRHOEAE

CONTINÚA ↓

Pulsar Aquí

- 33.- NOVOVIRUS
- 34.- ROTAVIRUS
- 35.- RSV ( VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO )
- 36.- RUBEOLA
- 37.- SALMONELLA
- 38.- SÍFILIS
- 39.- STAPHYLOCOCCUS AUREUS
- 40.- STEPTOCOCCUS GRUPO A/PROTEÍNA C REACTIVA
- 41.- STREPTOCOCCUS B
- 42.- STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
- 43.- TÉTANOS
- 44.- TOXOPLASMA
- 45.- TRICHOMONAS VAGINALIS

# CATÁLOGO TEST RÁPIDOS DROGAS

Akralab, S.L
C/ Sagitario, 12 - Nave 4
03006 - Alicante. www.akralab.es
Tlf: 902 222 275
Fax: 902 15 41 65
atencion.clientes@akralab.es

Alere™

akralab
a tu lado desde 1987

# Microbiología

2012

VOLVER

# Índice


Adenovirus 3
Astrovirus 4
Brucella 4
Campylobacter 4
Candida albicans 4
Chagas 5
Chikungunya IgM 5
Chlamydia trachomatis 5
Clostridium difficile 6
Cryptococcus neoformans 6
Cryptosporidium parvum 7
Dengue 7
Entamoeba 8
Enterovirus 9
Escherichia coli 9
Francisella tularensis 9
Giardia lamblia 9
Hantavirus 10
Helicobacter pylori 10
Hepatitis A 11
Hepatitis C 11
Hidatidosis 11
HIV 12
HSV 12
Influenza 12
Legionella 13
Leishmania 14
Leptospira 14
Listeria 14
Malaria 14
Mononucleosis 15
Mycobacterium tuberculosis 16
Neisseria gonorrhoeae 16
Norovirus 17
Rotavirus 17
RSV (Virus Sincitial Respiratorio) 17
Rubeola 18
Salmonella 18
Sífilis 18
Staphylococcus aureus & MRSA 19
Streptococcus grupo A / Proteina C reactiva 20
Streptococcus B 21
Streptococcus pneumoniae 21
Tétanos 21
Toxoplasma 22
Trichomonas vaginalis 22


akralab
a tu lado desde 1987

# Adenovirus

## CerTest Adenovirus Respiratorio

CerTest Adenovirus Respiratorio es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de Adenovirus en muestras de hisopos nasales o lavados/aspirados nasales.

Card 20 det. AN820001PC
Blister 20 det. AN720001LPC

## CerTest Adenovirus

CerTest Adenovirus es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de Adenovirus en muestras fecales.

Card 20 det. A820001F
Blister 40 det. A740001LF

## CerTest Rota-Adeno

CerTest Rota-Adeno es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa y simultánea de antígenos de Adenovirus y Rotavirus en muestras fecales.

Card 20 det. X820001F
Blister 40 det. X740001LF

## CerTest Rota-Adeno + Astrovirus Combo Card

El kit CerTest Rota-Adeno + Astrovirus Combo Card es una prueba rápida para la detección directa simultánea y diferenciada de Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus en muestras fecales.

Nuevo

20 det. RT882001V

akralab
a tu lado desde 1987

# Astrovirus

## CerTest Astrovirus

CerTest Astrovirus es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de Astrovirus en muestras fecales.

Card 20 det. AT820001F
Blister 40 det. AT740001LF

## CerTest Rota-Adeno + Astrovirus Combo Card

El kit CerTest Rota-Adeno + Astrovirus Combo Card es una prueba rápida para la detección directa simultánea y diferenciada de Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus en muestras fecales.

Nuevo

20 det. RT882001V

# Brucella

## Rosa de Bengala

Prueba rápida para la detección de anticuerpos aglutinantes anti-Brucella en suero humano. En la reacción intervienen anticuerpos aglutinantes de las clases IgG, IgM e IgA.

125 det. RB001

# Campylobacter

## CerTest Campylobacter

El test CerTest Campylobacter es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de antígenos de *Campylobacter* sp. directamente en muestras de heces.

Nuevo

Card 20 det. CA820001V
Blister 40 det. CA740001LV

# Candida albicans

## StrongStep® Candida albicans

El test StrongStep® Candida albicans es un ensayo inmunocromatográfico rápido que detecta antígeno de *Candida albicans* directamente desde escobillón vaginal

Nuevo

20 det. 500030

### StrongStep® Trichomonas / Candida Combo

El test StrongStep® Trichomonas / Candida Combo es un ensayo inmunocromatográfico rápido que detecta de forma diferenciada antígeno de *Trichomonas vaginalis* y *Candida albicans* directamente desde escobillón vaginal

Nuevo

20 det. 500060

# Chagas

### SD BIO-LINE Chagas Ab Rapid

La prueba SD BIO-LINE Chagas Ab Rapid es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección de anticuerpos anti *Trypanosoma cruzi* en muestras de suero, plasma o sangre total humanas.

25 det. 49FK10

# Chikungunya IgM

### SD BIO-LINE Chikungunya IgM

La prueba SD BIO-LINE Chikungunya IgM es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección de anticuerpos IgM anti Chikungunya en muestras de suero, plasma o sangre total humanas

25 det. 46FK10

# Chlamydia trachomatis

### Clearview® Chlamydia MF

Clearview® Chlamydia MF es un inmunoensayo rápido para la detección cualitativa directa de antígenos de *Chlamydia trachomatis* tanto en muestras endocervicales femeninas como en muestras de orina masculinas. Se usará únicamente para diagnóstico in vitro.



20 det. 504524

### Clearview® Chlamydia MF Swabs

Torundas para la toma de muestra endocervical.

20 un. 500168

### Clearview® Chlamydia Workstation

Calefactor para 10 tubos.

1 un. 500185

VOLVER

# Clostridium difficile

## C. Diff Quik Chek® Complete

El test C. Diff Quik Chek® Complete es un enzimoinmunoensayo rápido de membrana para la detección simultánea del antígeno de *Clostridium difficile*, la glutamatodeshidrogenasa (GDH), y de las toxinas A y B , directamente en muestras fecales.

25 det. T30525C

## C. Diff Quik Chek®

El test C. Diff Quik Chek® es un enzimo-inmunoensayo rápido de membrana para la detección del antígeno de *Clostridium difficile*, la glutamatodeshidrogenasa, en muestras fecales de personas de las que se sospecha una enfermedad por *C. difficile*.

25 det. 30390

## Tox A/B Quik Chek®

El test Tox A/B Quik Chek® es un test de inmunoensayo rápido para la detección de las toxinas A y B de *Clostridium difficile* en muestras fecales de personas de las que se sospecha una enfermedad por *C. difficile*.

25 det. 30394

# Cryptococcus neoformans

## Crypto-LA II Test

CRYPTO-LA TEST FUMOUZE es una prueba inmunológica rápida de látex que permite la detección cualitativa y cuantitativa de los antígenos polisacáridos de *Cryptococcus neoformans*, en suero o en líquido cefalorraquídeo.

120 det. 501027

## Kit Pronasa

2 x 1,75ml. 501028

akralab
a tu lado desde 1987

akralab
a tu lado desde 1987

# Cryptosporidium parvum

## Triage Micro Parasite Panel

El kit Triage Micro Parasite Panel es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección diferenciada y simultánea de *Giardia lamblia, Entamoeba hystolitica / dispar* y *Cryptosporidium parvum* a partir de muestras fecales.

20 det. 96100

## CerTest Cryptosporidium

CerTest Cryptosporidium es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de *Cryptosporidium parvum* en muestras fecales.

Card 20 det. K820001F
Blister 40 det. K740001LF

## CerTest Crypto-Giardia

CerTest Crypto-Giardia es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa y simultánea de antígenos de *Cryptosporidium parvum* y *Giardia* lamblia en muestras fecales.

Card 20 det. N820001F
Blister 40 det. N740001AF

# Dengue

## Panbio Dengue Early Rapid

El test Panbio Dengue Early Rapid es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección cualitativa de antígeno NS1 de Dengue en suero.

25 det. R-DEN01P

## Panbio Dengue Duo Cassette (primary & secondary dengue)

Ensayo empleado para la detección cualitativa en suero, plasma y sangre total humanos de anticuerpos tipo IgG e IgM contra el virus Dengue. El ensayo se puede utilizar para la diferenciación presuntiva entre infección primaria y secundaria.

25 det. R-DEN03D

VOLVER

## SD BIO-LINE Dengue Duo

La prueba SD BIO-LINE Dengue Duo es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección de anticuerpos IgG e IgM y de antígeno NS1 del virus Dengue en muestras de suero, plasma o sangre total humanas

25 det. 11FK46

## SD BIO-LINE Dengue NS1 Ag

La prueba SD BIO-LINE Dengue NS1 Ag es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección del antígeno NS1 del virus Dengue en muestras de suero, plasma o sangre total humanas

25 det. 11FK50

## SD BIO-LINE Dengue IgG / IgM

La prueba SD BIO-LINE Dengue Duo es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección de anticuerpos IgG e IgM del virus Dengue en muestras de suero o plasma humanos

25 det. 11 FK10

# Entamoeba

## Triage Micro Parasite Panel

Triage Micro Parasite Panel. El kit Triage Micro Parasite Panel es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección diferenciada y simultánea de *Giardia lamblia, Entamoeba hystolitica / dispar* y *Cryptosporidium parvum* a partir de muestras fecales.

20 det. 96100

## Bichrolatex Amibe

BICHRO-LÁTEX AMIBE FUMOUZE es una prueba de látex para aglutinación sobre tarjeta que permite la detección rápida de anticuerpos amebianos en suero.

25 det. F-5340-6

akralab
a tu lado desde 1987

# Enterovirus

## CerTest Enterovirus

El test Certest Enterovirus es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de antígenos de Enterovirus (péptido VP1). directamente en muestras de heces.

Nuevo

Card 20 det. EV820001V
Blister 40 det. EV740001AV

# Escherichia coli

## CerTest E.coli 0157:H7

CerTest E.coli 0157:H7 es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de E.coli 0157:H7 en muestras fecales.

Card 20 det. E820001F
Blister 40 det. E740001AF

# Francisella tularensis

## VIRapid® TULAREMIA

El test VIRapid® TULAREMIA es un test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos totales frente a *Francisella tularensis* en muestras de suero o plasma.

10 det. VR006

# Giardia lamblia

## CerTest Giardia

CerTest Giardia es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de *Giardia lamblia* en muestras fecales.

Card 20 det. G820001F
Blister 40 det. G740001AF

### CerTest Crypto-Giardia

CerTest Crypto-Giardia es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa y simultánea de antígenos de *Cryptosporidium parvum* y *Giardia lamblia* en muestras fecales.

Card 20 det. N820001F
Blister 40 det. N740001AF

### Triage Micro Parasite Panel

El kit Triage Micro Parasite Panel es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección diferenciada y simultánea de *Giardia lamblia, Entamoeba hystolitica / dispar* y *Cryptosporidium parvum* a partir de muestras fecales.

20 det. 96100

## Hantavirus

### SD BIO-LINE Hantaan Virus

El test SD BIO-LINE Hantaan virus es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección cualitativa de antícuerpos contra virus Haantan

25 det. 17FK10

## Helicobacter pylori

### Clearview® H.pylori

Clearview® H.pylori es una prueba rápida que permite la detección cualitativa de anticuerpos contra *Helicobacter pylori* en sangre total, suero o plasma.




20 det. 506757

### CerTest H.pylori Ag

CerTest H.pylori es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de *Helicobacter pylori* en muestras fecales.

Card 20 det. P820001F
Blister 40 det. P740001AF

akralab
a tu lado desde 1987

### CerTest H. Pylori + Transferrina Combo Card

El kit CerTest H. Pylori + Transferrina Combo Card es una prueba inmunocromatográfica rápida para la detección simultanea y diferenciada de antígenos de *H.pylori* y de Transferrina en muestras fecales humanas.

Nuevo

20 det. PT882001VF

# Hepatitis A

### CerTest Hepatitis A

El test CerTest Hepatitis A es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de virus de la Hepatitis A directamente en muestras de heces.

Card 20 det. HA820001V
Blister 40 det. HA740001LV

### SD BIO-LINE Hepatitis A

El test SD BIO-LINE Hepatitis A es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de anticuerpos IgM del virus de la Hepatitis A directamente en muestras suero o plasma.

Nuevo

25 det. 13FK20

# Hepatitis C

### Flaviscreen HCV

Flaviscreen HCV es un test rápido para diagnóstico in vitro, basado en un inmunoensayo cualitativo, para la detección de anticuerpos humanos frente al HCV en muestras de suero humano.

25 det. 41201025

# Hidatidosis

### VIRapid® Hidatidosis

Test inmunocromatográfico para la detección cualitativa de anticuerpos totales frente a *Echinococcus granulosus* en suero o plasma humanos.

30 det. VR004

VOLVER

# HIV

## Determine® HIV 1/2 Ag/Ab Combo

Determine® HIV-1/2 Ag/Ab Combo es un inmunoensayo cualitativo in vitro de lectura visual para la detección de los anticuerpos y del antígeno p24 de los virus VIH-1 y VIH-2 en suero, plasma o sangre humanos. Este ensayo está indicado como ayuda en la detección de una infección por VIH-1/VIH-2 en muestras de individuos infectados.

20 det. 7D2646
100 det. 7D2647

## Determine® HIV 1/2

Determine® HIV-1/2 es un inmunoensayo cualitativo in vitro de lectura visual para la detección de los anticuerpos frente a los virus VIH-1 y VIH-2 en suero, plasma o sangre humanos. Este ensayo está indicado como ayuda en la detección de los anticuerpos frente al VIH-1/VIH-2 en muestras de individuos infectados.

20 det. 7D2346
100 det. 7D2347

## Accesorios

Chase Buffer (CE).
EDTA-Capillary Tubes (CE).

100 det. 7D2243
100 un. 7D2227

# HSV

## StrongStep® HSV 1/2

El test StrongStep® HSV 1/2 es un ensayo inmunocromatográfico rápido que detecta antígeno de HSV 1 y HSV 2 directamente desde escobillones de lesiones mucocutáneas

Nuevo

20 det. 500070

# Influenza

## BinaxNOW® Influenza A/B

El kit BinaxNOW® Influenza A/B es un test rápido inmunocromatográfico para la detección del antígeno de la nucleoproteina de Influenza A y de Influenza B en escobillones nasofaríngeos y en muestras de lavado/aspirado nasal

22 det. 416-000

akralab
a tu lado desde 1987

### Clearview® Exact Influenza A+B

Kit para la detección y diferenciación cualitativa de antígenos del virus de la gripe A y B directamente a partir de muestras recogidas con torundas nasales y lavados nasofaríngeos.

20 det. 506761

### SD BIO-LINE Influenza Ag A/B/A (H1N1) Pandemic

La prueba rápida de Influenza Ag A/ B /A (H1N1) Pandemic es un inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa y diferencial del virus de la influenza tipo A, tipo B y tipo A(H1N1) Ag Pandémico directamente a partir de muestras de aspirado nasofaríngeo/nasal o hisopo nasofaríngeo/nasal/garganta.



25 det. 19FK32

# Legionella

### BinaxNOW® Legionella

El kit BinaxNOW® Legionella es un test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa del antígeno de *Legionella pneumophila* ser. 1 en muestras de orina de pacientes con síntomas de neumonía

12 det. 852-012
22 det. 852-000

### SD BIO-LINE Legionella Ag

El análisis SD BIOLINE Legionella Ag es un inmunoanálisis cromatográfico rápido y de flujo lateral para el diagnóstico temprano de la infección por *Legionella pneumophila* serogrupo 1 en muestras de orina de pacientes con síntomas de neumonía.

Nuevo

25 det. 58FK10

### VIRapid® Legionella culture

Test inmunocromatográfico para la detección cualitativa de Legionella género, *Legionella pneumophila* serogrupo 1 y *Legionella pneumophila* serogrupos 1-14 en muestras provenientes de cultivos bacterianos

25 det. VR002

VOLVER

# Leishmania

## SD BIO-LINE Leishmania Ab

El test SD BIO-LINE Leishmania Ab en una prueba inmunocromatográfica para la detección de anticuerpos anti Leishmania.

25 det. 47FK12

## Katex kit

Katex es una prueba de aglutinación de látex para la detección de antígenos del complejo *Leishmania donovani* directamente en orina.

50 det. L3-042

# Leptospira

## SD BIO-LINE Leptospira IgG/IgM

El test SD BIO-LINE Leptospira IgG/IgM es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de anticuerpos IgG e IgM anti Leptospira directamente en muestras de suero.

30 det. 16FK40

# Listeria

## CerTest Listeria

El test CerTest Listeria es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de antígenos de *Listeria* sp. directamente en muestras de heces.

Nuevo

Card 20 det. LM820001V

Blister 40 det. LM740001AV

# Malaria

## BinaxNOW® Malaria

El kit BinaxNOW® Malaria es un test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa de antígenos de Plasmodium circulantes en muestras de sangre total venosa o capilar, en individuos con signos y síntomas de malaria

5 det. 66005

25 det. 660-000

akralab

a tu lado desde 1987

### SD BIO-LINE Malaria Antigen P.f/Pan

La prueba SD BIOLINE Antígeno de Malaria P.f/Pan Test es una prueba cualitativa y diferencial, rápida y de un paso, para la detección de HRP-II (proteína rica en histidina II) específica de *Plasmodium falciparu*m y pLDH (dehidrogenasa láctica de Plasmodium) pan-específica de las especies de Plasmodium (*P. falciparum, P. vivax, P.malariae, P. ovale*) en muestras de sangre humana.

25 det. 05FK60

### SD BIO-LINE Malaria Antigen P.f/Pv.

El test SD BIOLINE Malaria Ag P.f/P.v, es una prueba de un solo paso, rápida, cualitativa y diferencial para la detección de HRPII (Proteina rica en Histidina II) específica de *Plasmodium falciparum* y la pLDH (Plasmodium Lactato deshidrogenasa) específica de *Plasmodium vivax* en muestras de sangre humana.

25 det. 05FK80

### SD BIO-LINE Malaria P.f/Pan Antibody

La prueba SD BIOLINE Malaria P.f/P.v es una prueba inmunocromatográfica (rápida) para la detección cualitativa de anticuerpos de todos los isotipos (IgG, IgM, IgA) específicos de *Plasmodium falciparum* y *Plasmodium vivax* simultáneamente en suero, plasma o sangre total humanos. El kit de la prueba SD BIOLINE Malaria P.f/P.v está destinado al uso profesional, únicamente para una prueba de detección inicial.

30 det. 05FK30

# Mononucleosis

### IM-LATEX

Reactivo de látex para la determinación cualitativa y semicuantitativa, mediante la técnica de aglutinación en porta, de anticuerpos heterófilos específicos de la mononucleosis infecciosa en suero humano

50 det. 1200801

### Clearview® IM

Clearview® IM es un inmunoensayo sencillo y rápido para la detección cualitativa de anticuerpos heterófilos IgM de mononucleosis infecciosa en muestras de sangre humana total, suero o plasma.

20 det. 506815

## VIRapid® Mono M&G

VIRapid® Mono M&G es un inmunoensayo rápido para la detección cualitativa de cuatro marcadores serológicos del virus de Epstein-Barr (EBV); dos de tipo IgM, VCA y heterófilos y dos IgG, VCA y EBNA. Este test es para uso profesional y ayuda en el diagnóstico de la mononucleosis infecciosa en muestras de suero o plasma.

25 det. VR001

# Mycobacterium tuberculosis

## SD BIO-LINE TB Ag MPT64 Rapid

La prueba SD BIO-LINE TB Ag MPT64 Rapid es una prueba rápida inmunocromatográfica para la detección de *Mycobacterium tuberculosis* complex directamente de medio de cultivo líquido o sólido.

25 det. 08FK50

# Neisseria gonorrhoeae

## StrongStep® Neisseria gonorrhoeae

El test StrongStep® Neisseria gonorrhoeae es un ensayo inmunocromatográfico rápido que detecta antígeno de *Neisseria gonorrhoeae* directamente desde escobillón vaginal

Nuevo

20 det. 500020

## StrongStep® Chlamydia / Neisseria Combo

El test StrongStep® Chlamydia / Neisseria Combo es un ensayo inmunocromatográfico rápido que detecta antígeno de *Chlamydia trachomatis* y *Neisseria gonorrhoeae* directamente desde escobillón vaginal

Nuevo

20 det. 500050

akralab
a tu lado desde 1987

# Norovirus

## SD BIO-LINE Norovirus

El kit SD BIO-LINE Norovirus es una prueba inmunocromatográfica rápida para la detección cualitatitiva de la presencia de antígeno de Norovirus (Genogrupo I (GI) y Genogrupo II (GII)) en muestras fecales humanas. Se usa como una ayuda en el diagnóstico de gastroenteritis agudas con síntomas sospechosos de gastroenteritis por Norovirus.

20 det. 52FK10

# Rotavirus

## CerTest Rotavirus

CerTest Rotavirus es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa de antígenos de Rotavirus en muestras fecales.

Card 20 det. R820001F
Blister 40 det. R740001AF

## CerTest Rota-Adeno

CerTest Rota-Adeno es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa y simultánea de antígenos de Adenovirus y Rotavirus en muestras fecales.

Card 20 det. X820001F
Blister 40 det. X740001LF

## CerTest Rota-Adeno + Astrovirus Combo Card

El kit CerTest Rota-Adeno + Astrovirus Combo Card es una prueba rápida para la detección directa simultánea y diferenciada de Rotavirus, Adenovirus y Astrovirus en muestras fecales.

Nuevo

20 det. RT882001V

# RSV (Virus Sincitial Respiratorio)

## BinaxNOW® RSV

El kit BinaxNOW® RSV es un test rápido inmunocromatográfico para la detección cualitativa del antígeno de fusión de RSV en muestras de lavado nasal y escobillones nasofarínageos de pacientes sintomáticos

22 det. 430-022
42 det. 430-000

VOLVER

### SD BIO-LINE RSV Ag

La prueba SD BIO-LINE RSV Ag es una inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa del RSV (virus sincitial respiratorio) en aspiraciones nasofaríngeas.

25 det. 40FK12

### CerTest RSV-Adenovirus Respiratorio

CerTest RSV - Adenovirus Resp. es una prueba inmunocromatográfica de un solo paso para la detección cualitativa y simultánea de antígenos de Adenovirus respiratorio y de RSV en muestras de hisopos nasales o lavados/aspirados nasales.

Card 20 det. V820001PC
Blister 20 det. V720001APC

## Rubeola

### Bichromatest Rubeole

Bichromatest Rubeole® es un test de aglutinación de látex con partículas coloreadas para la detección rápida de anticuerpos IgG y/o IgM de Rubeola en suero humano.

50 det. 6520

## Salmonella

### CerTest Salmonella

El test CerTest Salmonella es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de antígenos de *Salmonella* sp. directamente en muestras de heces.

Nuevo

Card 20 det. SA820001V
Blister 40 det. SA740001LV

## Sífilis

### Determine® Syphilis

Determine® Syphilis TP es un inmunoanálisis cualitativo in vitro de lectura visual para la detección de anticuerpos frente a *Treponema pallidum*, la bacteria causante de la sífilis, en suero, plasma o sangre humanos. Este ensayo está indicado como ayuda en la detección de los anticuerpos frente al *Treponema pallidum* en muestras de individuos infectados.

100 det. 7D2443

akralab
a tu lado desde 1987

## Accesorios

Chase Buffer (CE).
EDTA-Capillary Tubes (CE).

100 det. 7D2243
100 un. 7D2227

## SD BIO-LINE Syphilis 3.0

La prueba SD BIO-LINE Syphilis 3.0 es un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección de anticuerpos de *Treponema pallidum* en muestras de suero, plasma o sangre total humanos.

30 det. 06FK10

## RPR-Carbon

RPR-carbon es una técnica no treponémica de aglutinación en porta para la detección cualitativa y semicuantitativa de reaginas plasmáticas en suero o plasma humanos.

150 det. 1200401
500 det. 1200402

## VDRL

La prueba VDRL es una técnica no treponémica de aglutinación en porta para la detección cualitativa y semicuantitativa de reaginas plasmáticas en suero, plasma o LCR humanos.

250 det. 1200406

# Staphylococcus aureus

## BinaxNOW® Staphylococcus aureus

BinaxNOW® Staphylococcus aureus es una prueba rápida para la identificación directa de *Staphylococcus aureus* a partir de muestras de hemocultivos positivos.

22 det. 800-000

VOLVER

## Clearview® Exact PBP2a

Clearview® PBP2a es una prueba rápida para la detección de *S.aureus* Meticilin Resistentes (MRSA) desde colonias de cultivos positivos de *Staphylococcus aureus*.

Nuevo

25 det. 891-000

# Streptococcus grupo A / Proteína C reactiva

## Clearview® Exact Strep A

Clearview® Exact Strep A Cassette es una prueba rápida que se realiza para detectar visual y cualitativamente el antígeno de estreptococo de grupo A directamente del exudado faríngeo. Esta prueba pretende ser una ayuda en el diagnóstico de una infección por estreptococo del grupo A.

25 det. (cassette) 506758
25 det. (dipstick) 506759

## TestPack Plus Strep A OBC II

Kit para la detección cualitativa de antígenos de estreptococos del grupo A directamente de muestras de frotis faríngeos y para la confirmación de presuntas colonias de estreptococos del grupo A aisladas en cultivo. Formato de resultados + y -. Controles positivo y negativo incorporados (*OBC= On Board Controls*).

20 det. 505715J
40 det. 505796J

## Actim® CRP

El test Actim® CRP es un test rápido para la detección semicuantitativa de la proteína C reactiva en sangre total, como ayuda para diferenciar una infección bacteriana de una infección vírica.

20 det. 31031

akralab
a tu lado desde 1987

# Streptococcus B

## StrongStep® Strep B

El test StrongStep® Strep B es un ensayo inmunocromatográfico rápido que detecta antígeno de *Streptococcus* grupo B directamente desde escobillón vaginal o cervical

Nuevo

20 det. 500090

# Streptococcus pneumoniae

## BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae

El kit BinaxNOW® Streptococcus pneumoniae es un test rápido inmunocromatográfico cualitativo para la detección del antígeno de *Streptococcus pneumoniae* en muestras de orina de pacientes con neumonía y en LCR en pacientes con meningitis

12 det. 710-012
22 det. 710-000

# Tétanos

## Tetanos Fumouze

Test inmunocromatográfico para la determinación cualitativa de anticuerpos anti-tétanos en suero, plasma y sangre total humanos. Para la medición del estado de inmunización antes de administrar una dosis de inmunoglobulina antitetánica.

25 det. 500737

# Toxoplasma

## Toxolatex

TOXOLATEX FUMOUZE es una prueba de látex para aglutinación sobre tarjeta que permite la detección rápida de anticuerpos séricos dirigidos contra *Toxoplasma gondii*.

120 det. F-5224-2

# Trichomonas vaginalis

## StrongStep® Trichomonas vaginalis

El test StrongStep® Trichomonas vaginalis es un ensayo inmunocromatográfico rápido que detecta antígeno de *Trichomonas vaginalis* directamente desde escobillón vaginal

Nuevo

20 det. 500040

## StrongStep® Trichomonas / Candida Combo

El test StrongStep® Trichomonas / Candida Combo es un ensayo inmunocromatográfico rápido que detecta de forma diferenciada antígeno de *Trichomonas vaginalis* y *Candida albicans* directamente desde escobillón vaginal

Nuevo

20 det. 500060

VOLVER

akralab
a tu lado desde 1987

# CATÁLOGO ALERE TEST RÁPIDOS DE DROGAS 2013, AKRALAB

Pulsar Aquí

- 1.- DETECCIÓN DE DROGAS EN ORINA
- - iCUP, DETECCIÓN DE DROGAS
- - E-Z BOTE CON CIERRE INTEGRADO EN LA TAPA
- - iSCREEN , TARJETA DE INMERSIÓN
- - TARJETA DE INMERSIÓN CON  A.D
- - iCASSETE
- 2.- MECANISMO DE SELECCIÓN DE ALCOHOL
- - iSCREEN DETECTOR DE ALCOHOL EN ALIENTO
- - iSCREEN TEST, PRUEBA DE ALCOHOL EN SALIVA
- - ALCOMATE PREMIUM
- - QED A150

VOLVER

Pulsar Aquí

- 3.- PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
- - CONTROLES EXTERNOS
- - iSCREEN STIPS,  ADULTERACIÓN DE PRUEBAS
- - iSCREEN OFD, TEST DE NICOTINA
- - NICQUICK PRUEBA DE ORINA, TEST NICOTINA
- - CUSTODIA Y CONTROL DE FORMULARIOS DE LABORATORIO
- - SUMINISTROS PARA PRUEBAS
- 4.- DISPOSITIVO DE CORTE, NIVELES DE ORINA DE CRIBADO

2013 DRUG & ALCOHOL SCREENING DEVICES

# Product Catalog

Alere™ Toxicology

akralab
a tu lado desde 1987

# Substance abuse testing with more substance.

Alere Toxicology provides a complete line of drug detection products and services that compliment industry best practices, and enable you to implement a successful testing program.

Our reliable drug screening devices allow you to make fast and informed decisions about substance abuse issues that could compromise employee safety and productivity.

The test device you select should be from an innovative and trusted leader. We offer numerous FDA 510(k) Cleared devices intended for a workplace setting, as well a numerous tests for clinical or forensic use. Our rigorous product manufacturing requirements and performance standards ensure you obtain a proven and accepted device.

From rapid screening through confirmation, our flexible and robust solutions also include, federally regulated (SAMHSA certified) laboratory testing, complete IT integration, data management tools, product training certifications, and more.



VOLVER

akralab
a tu lado desde 1987

## HELPING YOU MAKE INFORMED DECISIONS ABOUT ABUSE.

# 65.8%

Drug users employed full or part-time[1]

The Substance Abuse and Mental Health Services Administration, reported in 2011, of the 19.9 million current illicit drug users aged 18 or older, 13.1 million (65.8 percent) were employed either full or part time.[1]




**Take the first step in detection with Alere rapid drug screening devices.**

Confirm presumptive positives at one of five Alere laboratories.

1. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Results from the 2011 National Survey on Drug Use and Health: Summary of National Findings, NSDUH Series H-44, HHS Publication No. (SMA) 12-4713. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2012. www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/policy-and-research/nsduhresults2011.pdf [Accessed 09/2012].

# Urine Drug Screening Devices

We provide you the necessary tools to manage an effective drug detection program.

DRUG SCREENS AVAILABLE: Amphetamine (AMP1000 or AMP300), Barbiturates (BAR), Benzodiazepines (BZO), Buprenorphine (BUP), Cocaine Metabolites (COC150 or COC300), Marijuana (THC), MDMA (Ecstasy), Methadone (MTD), Methamphetamine (M-AMP), Opiates (OPI300 or OPI2000), Oxycodone (OXY), Phencyclidine (PCP), Propoxyphene (PPX) and Tricyclic Antidepressants (TCA). SPECIMEN VALIDITY TESTS: Creatinine (CR), Glutaraldehyde (GL), Nitrate (NI), Oxidants (OX), ph (PH), Specific Gravity (SG)

**Take the first step in detection with Alere rapid drug screening devices.**

## **22.5 million** illicit **drug users**[1] in America

*2011 National Survey on Drug Use and Health*

*1) Illicit Drugs include marijuana/hashish, cocaine (including crack), heroin, hallucinogens, inhalants, or prescription-type psychotherapeutics used non-medically.*

akralab

a tu lado desde 1987

# *i*Cup® Drug Screen

## The world's leading drug screening cup.

The iCup® drug screen minimizes urine exposure and tests for up to 13 drugs in one device. The test device provides fast and reliable results that can be photocopied for result recording. For expanded features, try the iCup® A.D. Drug Screen with a built-in specimen validity test.

- Integrated test cup screens for 3-13 prescription and illicit drugs
- Integrated specimen validity combinations available: CR, GL, NI, OX, PH, SG
- Self-contained cup minimizes exposure to urine
- Fast results in 5 minutes

*For professional in vitro diagnostic use only*

| Item # | *i*Cup® |
|---|---|
| I-DOA-1237 | COC, mAMP, THC |
| I-DOA-3137 | COC, OPI, THC |
| I-DOA-177-031 | AMP, COC, mAMP, MDMA, OPI, PCP, THC |
| I-DOA-197-041 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, OPI, PCP, PPX, THC |
| I-DOA-1107-051 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MDMA, OPI, OXY, PPX, THC |
| I-DOA-1137-011 | AMP, BAR, BUP, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC |

25 per box

| Item # | *i*Cup® A.D. *(features specimen validity test)* |
|---|---|
| I-DUA-147-012 | COC, mAMP, OPI, THC (OX, PH, SG) |
| I-DUA-157-013 | AMP, COC, mAMP, OPI, THC (OX, PH, SG) |
| I-DUA-157-023 | AMP, COC, OPI, PCP, THC (OX, PH, SG) |
| I-DUA-157-034 | COC, mAMP, OPI, PCP, THC (OX, PH, SG) |
| I-DUA-157-115 | AMP, COC, mAMP, MOP, THC (OX, PH, SG) |
| I-DUA-167-012 | AMP, COC, mAMP, OPI, PCP, THC (OX, PH, SG) |
| I-DUA-167-022 | AMP, BZO, COC, mAMP, OPI, THC (OX, PH, SG) |
| I-DUE-167-342 | COC, mAMP, MTD, OPI, OXY, THC (CR, OX, PH) |
| I-DUA-167-291 | AMP300, COC, MDMA, OPI, OXY, THC (OX, PH, SG) |
| I-DUD-187-013 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, OPI, PCP, THC (CR, GL, NI, OX, PH, SG) |
| I-DUE-187-071 | AMP, BZO, COC, mAMP, MOP, OXY, PCP, THC (OX, CR, PH) |
| I-DUD-197-014 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, PCP, THC (CR, GL, NI, OX, PH, SG) |
| I-DUE-197-221 | BZO, COC, mAMP500, MDMA, MOP, MTD, OXY, PPX, THC (OX,CR,PH) |
| I-DUD-1107-012 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, PCP, TCA, THC (CR, GL, NI, OX, PH, SG) |
| I-DUE-1107-141 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, OXY, PPX, THC (OX, CR, PH) |
| I-DUE-1107-291 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MDMA, MOP, OXY, PCP, THC (OX,CR,PH) |
| I-DUE-1127-022 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC (OX, CR, PH) |

25 per box

# Integrated E-Z Split Key® Cup

## Split specimen collections in a reliable drug screening cup.

The Integrated E-Z Split Key® Cup provides rapid screening in a convenient cup that targets up to 12 drugs. This rapid testing device requires minimal training and provides results in just five minutes. For added confidence, check out the E-Z Split Key® Cup A.D. with built-in specimen validity test. For added confidence, check out the E-Z Split Key® Cup A.D. with built-in specimen validity test.

- Integrated cup screens for 3-12 prescription and illicit drugs
- Integrated specimen validity combinations available: CR, GL, NI, OX, PH, SG
- Begin testing at your convenience with unique key activator
- Reserved split-specimen ideal for additional confirmation testing
- Rapid test results in 5 minutes

*For professional in vitro diagnostic use only*

| Item # | E-Z Split Key® Cup |
|---|---|
| DOA-1237-019 | COC, mAMP, THC |
| DOA-1247-019 | COC, mAMP, OPI, THC |
| DOA-1257-019 | AMP, COC, mAMP, OPI, THC |
| DOA-2257-019 | AMP, COC, OPI, PCP, THC |
| DOA-3257-019 | COC, mAMP, OPI, PCP, THC |
| DOA-1167-019 | AMP, COC, mAMP, OPI, PCP, THC |
| DOA-2167-019 | AMP, BZO, COC, mAMP, OPI, THC |
| DOA-167-321-019 | COC, mAMP, MDMA, OPI, OXY, THC |
| DOA-177-161 | AMP300, COC150, mAMP500, MDMA, OPI, PCP, THC |
| DOA-1187-019 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, OPI, PCP, THC |
| DOA-21107-019 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MDMA, MTD, OPI, PCP, THC |
| DOA-1127-041 | AMP, BAR, BUP, BZO, COC150, mAMP, MDMA, MOP, MTD, OXY, PPX, THC |

25 per box

| Item # | E-Z Split Key® Cup A.D. *(features specimen validity test)* |
|---|---|
| DUA-147-012-019 | COC, mAMP, OPI, THC (OX, PH, SG) |
| DUD-157-012-019 | AMP, COC, mAMP, OPI, THC (CR, GL, NI, OX, PH, SG) |
| DUD-157-023-019 | AMP, COC, OPI, PCP, THC (CR, GL, NI, OX, PH, SG) |
| DUE-167-711 | AMP300, COC150, mAMP500, MDMA, OPI, THC (CR, OX, PH) |
| DUA-1107-021-19 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MDMA, MTD, OPI, PCP, THC (OX, PH, SG) |

25 per box

| Item # | ToxScreen® Key Cup |
|---|---|
| KC530A | COC, mAMP, OPI, PCP, THC (OX, PH, SG) |
| KC730A | BAR, BZO, COC, mAMP, OPI, PCP, THC (OX, PH, SG) |
| KC840A | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, OPI, PCP, THC (OX, PH, SG) |
| KC990 | AMP, BZO, COC, mAMP, MDMA, MOP, MTD, PCP, THC |
| KCJ940G | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, OPI300, PCP, THC, MTD (OX, SG, PH, NI, GL, CR) |

25 per box

# iScreen® Dip Card +

## Multiple configurations to meet your unique needs.

The iScreen® Dip Card rapidly screens for a broad range of illicit and prescription drugs. Devices are easy to use, and feature a wide range of configurations for a fully customized test program.

» Simple procedure: collect, dip, and read results at five minutes

*For in vitro diagnostic use only*

| Item # | iScreen® Dip Card |
|---|---|
| IS1 AMPH DIP | Amphetamine (AMP) Single Dip Device |
| IS1 BARB DIP | Barbiturate (BAR) Single Dip Device |
| DBU-114 | Buprenorphine (BUP) Single Dip Device |
| IS1 BENZO DIP | Benzodiazepines (BZO) Single Dip Device |
| IS1 COC DIP | Cocaine (COC) Single Dip Device |
| IS1 METH DIP | Methamphetamine (mAMP) Single Dip Device |
| IS1 METHADONE D | Methadone (MTD) Single Dip Device |
| IS1 OPI300 DIP | Morphine (MOP) (300) Single Dip Device |
| DMD-114 | Ecstasy (MDMA) Single Dip Device |
| IS1 OPI2000 | Opiate (OPI) (2,000) Single Dip Device |
| IS1 OXY DIP | Oxycodone (OXY) Single Dip Device |
| DPC-114 | Phencyclidine (PCP) Single Dip Device |
| DPP-114 | Propoxyphene (PPX) Single Dip Device |
| IS1 TCA | Tricyclic Antidepressants (TCA) Single Dip Device |
| IS1 THC DIP | Marijuana (THC) Single Dip Device |
| IS2 CT DIP | COC, THC |
| IS2 MT DIP | mAMP, THC |
| IS3 MCT DIP | COC, mAMP, THC |

| Item # | iScreen® Dip Card *(continued)* |
|---|---|
| IS3 OCT DIP | COC, OPI, THC |
| IS4 A DIP | AMP, COC, OPI, THC |
| IS4 M DIP | COC, mAMP, OPI, THC |
| I-DOA-144-481 | COC, mAMP500, MOP, THC |
| DOA-144-341 | BZO, COC, OPI, THC |
| DOA-144-941 | COC, MDMA, OPI, THC |
| DOA-144-971 | AMP, BAR, COC, THC |
| DOA-144-981 | COC, mAMP, PCP, THC |
| DOA-144-991 | AMP, COC, OXY, THC |
| DOA-544 | BZO, COC, MTD, OPI |
| IS5 MP DIP | COC, THC, OPI, mAMP, PCP |
| IS5 A DIP | AMP, COC, OPI, PCP, THC |
| IS5 M DIP | AMP, COC, mAMP, OPI, THC |
| IS5 MB DIP | BZO, COC, mAMP, MOP, THC |
| DOA-454 | AMP, COC, mAMP, MOP, THC |
| DOA-754 | AMP, BZO, COC, OPI, THC |
| DOA-1554 | COC, mAMP, MDMA, OPI, THC |
| DOA-1364 | AMP, COC, mAMP, MDMA, OPI, THC |
| DOA-164-551 | AMP, COC, mAMP, OPI, OXY, THC |
| I-DOA-364-OBC | AMP, BZO, COC, MTD, OPI, THC |
| IS6 B DIP | AMP, BZO, COC, mAMP, OPI, THC |
| IS6 MAP DIP | AMP, COC, mAMP, OPI, PCP, THC |
| DOA-764 | BZO, COC, mAMP, MOP, PCP, THC |
| IS8 DIP | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, OPI, PCP, THC |
| DOA-184-271T-0B | AMP300, COC150, mAMP500, MOP, OXY, PCP, PPX, THC |
| IS9 DRUG SCREEN | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, PCP, THC |
| I-DOA-194-191 | AMP, BZO, COC, mAMP, MOP, MTD, OXY, PPX, THC |
| IS10 PANEL - DI2 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, PCP, TCA, THC |
| DOA-2104 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MOP, MTD, PCP, TCA, THC |
| DOA-1104-631 | BUP, BZO, COC150, mAMP, MDMA, MOP, MTD, OXY, PCP, THC |
| DOA-1124-011T-O | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MDMA, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, THC |

25 per box

# Dip Card with A.D.

## Screens multiple drugs and features a specimen validity test.

Need a drug testing card with built-in specimen validity screening? Try our Dip Card with A.D. for an easy to administer test that targets up to 10 drugs and includes specimen verifications of creatinine, glutaraldehyde, nitrates, oxidants, pH and specific gravity.

- Rapidly screen for a broad range of illicit and prescription drugs
- 1-10 drugs available for a fully customized urine testing program
- Integrated specimen validity test targets: CR, GL, NI, OX, PH, SG
- Simple procedure: collect, dip and read—results in as little as 5 minutes
- Administrator remains in control of test device

*For in vitro diagnostic use only*

| Item # | Dip Card with A.D. *(features specimen validity test)* |
|---|---|
| DUD-154-201 | AMP, COC, mAMP, OPI, THC (CR, GL, NI, OX, PH, SG) |
| DUD-164-141 | AMP, BZO, COC, mAMP, OPI, THC (CR, GL, NI, OX, PH, SG) |
| DUD-1104-051 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, PCP, TCA, THC (CR, GL, NI, OX, PH, SG) |

25 per box

akralab
a tu lado desde 1987

# iCassette®

## Dependable results and simple to administer.

Available in singles or up to 11 drugs on one device, the iCassette® drug screen is amazingly accurate and is one of the best values in drug testing. It requires a small amount of urine (3 mL specimen) to run, and results are available in minutes.

- Rapidly screen up to 11 illicit drugs and prescription drugs
- Simple procedure: collect and pipette to test—results in as little as five minutes
- Administrator remains in control of test device

*For in vitro diagnostic use only*

| Item # | *i*Cassette® *(includes test cassette and pipette)* |
|---|---|
| I-DAM-102 | Amphetamine (AMP) Single Test Cassette |
| I-DBA-102 | Barbiturate (BAR) Single Test Cassette |
| DBU-102* | Buprenorphine (BUP) Single Test Cassette* |
| I-DBZ-102 | Benzodiazepines (BZO) Single Test Cassette |
| I-DCO-102 | Cocaine (COC) Single Test Cassette |
| I-DMA-102 | Methamphetamine (mAMP) Single Test Cassette |
| I-DMD-102 | Ecstasy (MDMA) Single Test Cassette |
| I-DMO-102 | Morphine (MOP) (300) Single Test Cassette |
| DMT-102* | Methadone (MTD) Single Test Cassette* |
| I-DOP-102 | Opiate (OPI) (2,000) Single Test Cassette |
| I-DOX-102 | Oxycodone (OXY) Single Test Cassette |
| DPC-102* | Phencyclidine (PCP) Single Test Cassette* |
| DPP-102* | Propoxyphene (PPX) Single Test Cassette* |
| I-DTH-102 | Marijuana (THC) Single Test Cassette |
| I-DOA-1125 | COC, THC |
| I-DOA-2125 | BAR, BZO |
| I-DOA-1135 | COC, mAMP, THC |
| I-DOA-1145 | COC, mAMP, OPI, THC |
| I-DOA-1155 | AMP, COC, mAMP, OPI, THC |
| I-DOA-2155 | AMP, COC, OPI, PCP, THC |
| I-DOA-3155 | COC, mAMP, OPI, PCP, THC |
| I-DOA-1165 | AMP, COC, mAMP, OPI, PCP, THC |
| DOA-2165 | AMP, BZO, COC, mAMP, OPI, THC |
| I-DOA-1185 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, OPI, PCP, THC |
| I-DOA-1195 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, PCP, THC |
| I-DOA-11105 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, PCP, TCA, THC |
| DOA-22105 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MDMA, MTD, OPI, PCP, THC |
| DOA-1105-051 | AMP, BAR, BZO, COC, mAMP, MTD, OPI, OXY, PCP, THC |

| Item # | *i*Cassette® multi-CLIN™ *(includes test cassette and pipette)* |
|---|---|
| DCB-1115-011 | AMP, BAR, BZO, COC, MDMA, MOP, OXY, PCP, PPX, TCA, THC (CLIA-waived) |

* Product packaged in boxes of 40.

25 per box



VOLVER

# Alcohol Screening Devices

Detect alcohol conveniently and confidently
with our easy to administer rapid test devices.

Multiple rapid screening device options are available for detecting the presence of alcohol in breath or oral fluid, including some devices that are DOT-approved. In a few simple steps, alcohol-screening results can be obtained at any location.

**Convenient and rapid tests that detect the presence of alcohol**

**35 million** Americans are at risk of **abusing** illicit drugs, prescriptions, and **alcohol** each year.

*2009 National Drug Threat Assessment*

akralab
a tu lado desde 1987

# iScreen® Breath Alcohol Detector +

## Single-use, disposable device that's small enough to fit in a pocket.

The iScreen® Breath Alcohol Detectors are portable and available in a variety of cutoff levels. Choose from .02, .05, or .08 for your screening needs.

- 4 simple steps to complete
- Read results at two minutes
- Available in .02, .05, and .08 gm/dL cutoff levels
- Gender-neutral collections can be observed
- Ideal solution for on-site rapid testing

*For in vitro diagnostic use only*

| Item # | iScreen® Breath Alcohol Detector |
|---|---|
| I-BA-02 | iScreen® Breath Alcohol Detector .02 |
| I-BA-05 | iScreen® Breath Alcohol Detector .05 |
| I-BA-08 | iScreen® Breath Alcohol Detector .08 |

20 per box

# iScreen® Saliva Alcohol Test Strips +

## Simple procedure provides convenient and rapid results.

The iScreen® Saliva Alcohol Test Strips offer a convenient and rapid preliminary test that detects saliva alcohol concentration (SAC).

- Easy to use, and rapid results
- Gender-neutral collections can be observed
- Semi-quantitative interpretations at 0.0%, 0.02%, 0.08% and 0.30% SAC
- Results in two minutes
- Easy to read Interpretation Chart




*For in vitro diagnostic use only*

| Item # | iScreen® Saliva Alcohol Test Strips |
|---|---|
| I-SA-25 | iScreen® Saliva Alcohol Test Strips |

25 per box

# AlcoMate® Premium

## Professional accuracy in a convenient, easy-to-use device.

The AlcoMate® Premium 7000 Breath Alcohol Tester is a simple 1-button operation that requires no calibration service to use. The PRISM™ Calibration Sensor is easily replaceable, and features automatic power-down functionality. The best part about the AlcoMate® is its DOT-approved.

- No Calibration service required (PRISM™ Sensor Technology)
- DOT-approved for law enforcement (accuracy ±0.01 at 0.10% BAC)
- Meets U.S. Coast Guard Requirements
- ISO 9002 Certified
- Cumulative test counter / audible alerts / low battery indicator
- One-way-flow mouthpieces / internal mouthpiece storage slot

*This device is for screening purposes only and should be used as a monitoring guide only*

| Item # | AlcoMate® | Packaging |
|---|---|---|
| AL 7000F-Kit | Kit includes: Breathalyzer, User's Manual, 2 x AA Batteries, 55 x mouthpieces, 1 pre-installed Sensor Module (PRISM™), 1 additional Sensor Module, hard plastic carrying case, car adapter, handstrap | Packaged Individually |
| AL 7000F | AlcoMate® Premium Breathalyzer (Device only) | Packaged Individually |
| PRISM | AlcoMate® Sensor Module | Packaged Individually |
| ATM-Mouthpiece | AlcoMate® Mouthpieces | Pack of 50 |

# QED® A150

## Results are easy to interpret the presence of alcohol.

The QED® A150 Saliva Alcohol Screen is a simple-to-use alcohol test that runs like a thermometer. In addition to being DOT-approved, it also gives you quantitative results within a few minutes.

- DOT-approved
- No special equipment or training required
- Built-in quality control and calibration
- Reads like a thermometer
- Results in 2-5 minutes




*For in vitro diagnostic use only*

| Item # | QED® A150 | Packaging |
|---|---|---|
| 31150 | QED® A150 - Saliva Alcohol Test - DOT-approved | Box of 10 |
| 371 | QED® A150 DOT Result Forms | Pack of 10 |
| 372 | QED® A150 NON-DOT Result Forms | Pack of 10 |
| 31050 | QED® A150 Controls (5 mL vial) | Set of 2 |
| 410 | QED® A150 Training Kit | Packaged Individually |

# Complementary Products

We offer a selection of specimen validity tests, external controls laboratory confirmation kits, and more.




**Wide selection of ancillary products, reagents and supplies.**

**Illicit drug** use cost the U.S. economy more than **$193 billion** a year.

*2007 National Drug Intellegence Center.*

VOLVER

akralab
a tu lado desde 1987

# External Controls +

Our external controls are intended for use as quality control urine to monitor the precision of laboratory urine toxicology testing procedures for the analytes listed in the package insert. The external quality controls are designed to work with any of our urine drug screens. Available in both 5 mL and 20 mL options, the liquid solution vials are convenient for any office. Refrigeration is required.

| Item # | External Controls *(packaged individually)* |
|---|---|
| 88000 | iScreen® Drug Control Negative (5 mL) |
| 88001 | iScreen® Drug Control High Positive 3X Cutoff (5 mL) |
| 88002 | iScreen® Drug Control Negative (20 mL) |
| 88003 | iScreen® Drug Control High Positive 3X Cutoff (20 mL) |
| 88004 | iScreen® Urine Drug Control Kit (includes a positive and negative vial, 5 mL each) |
| 88005 | iScreen® Urine Drug Control Kit (includes a positive and negative vial, 20 mL each) |
| 19000102 | iScreen® Drug Control Cotinine Specific 2X Positive (5 mL) |

# *i*Screen® Adulteration Test Strips +

Is your rapid screening device missing a specimen validity test? Alere Toxicology's external adulteration strips will have you covered. The test strip semi-quantitatively analyzes 6 parameters commonly associated with urine tampering and dilution.

| | |
|---|---|
| **Creatinine** | This test covers the most common form of specimen tampering, specimen dilution. Dilution using diuretics is also often referred to as "flushing". |
| **Glutaraldehyde** | This covers a class of chemicals not normally found in human urine. Common occurrences are the additive of such products such as Clear Choice or UrinAid. |
| **Nitrites** | This covers a class of chemicals not normally found in human urine. Common occurrences are the additive of such products as Klear or Whizzies |
| **Oxidants & PCC** | Tests for the presence of oxidizing reagents such as bleach, hydrogen peroxide and pyridinium chlorochromate. |
| **pH** | Tests for the presence of acidic or alkaline adulterants in urine. |
| **Specific Gravity** | Tests for the viscosity of the urine sample. |

*For forensic use only*

| Item # | Specimen Validity Test |
|---|---|
| I-DUC-111 | iScreen® Adulteration Test Strips |

25 per canister

# *i*Screen® OFD Cotinine Test

## Rapid determination of smoking status with oral fluid.

The iScreen® OFD Cotinine test device is a rapid, oral fluid screening test that can be performed without the use of a machine. The test utilizes antibodies to selectively detect elevated levels of specific cotinine (nicotine) in human oral fluid.

- Detects up to 1-2 days after nicotine use
- Qualitative detection of cotinine in oral fluids at 30 ng/mL cutoff level
- Simple collection and testing procedure
- Results in as little as 10 minutes
- Long shelf-life at room temperature storage
- Integrated internal procedural control

*For in vitro diagnostic use only*

| Item # | iScreen® OFD - Cotinine |
|---|---|
| I-DCT-B702 | iScreen® OFD - Cotinine Test Device |

25 per box

# NicQuick Urine Cotinine Test

## Simple, lab accurate urine cotinine tester.

If you need to know someone's smoking status, the NicQuick is the device for you. It is laboratory accurate, the procedure is simple and fast, and the results are available in minutes. This device runs on a very small 3 mL of urine specimen.

- Laboratory accurate
- Simple procedure: collect and pipette to test
- Results in 5 minutes
- Detection of cotinine in urine at 3 ng/mL cutoff level

*For determination of smoking status only*

| Item # | NicQuick |
|---|---|
| DCT-102 | NicQuick - Cotinine Test Cassette |

40 per box



VOLVER

# Drug Testing Forms

Your collection and testing process can be performed quicker, easier, and more efficiently with many of our drug testing forms. Select from a wide range of preliminary result pads ideal for recording rapid test results, photo-copy templates, and laboratory test requisition forms (custody and control forms).

| Item # | Preliminary Results Forms & Photocopy Templates | Packaging |
|---|---|---|
| 2380 | 2-part Urine Preliminary Result Forms | Pack of 25 |
| 2430P | 2-part Urine Preliminary Result Forms (with iCup® Copy Template) | Pack of 25 |
| 2400 | iCup® Copy Template (single sheet template) | Single Sheet |
| 2390 | 2-part Oral Fluid Preliminary Result Forms | Pack of 25 |
| 2440 | 2-part Oral Fluid Preliminary Result Forms (with iScreen® OFD Copy Template) | Pack of 25 |
| 2410 | iScreen® OFD Copy Template (single sheet template) | Single Sheet |

| Item # | Custody and Control Forms/Lab Requisition Forms | Packaging |
|---|---|---|
| 2450 | 5-part Urine Lab Requisition Form (COC) | Single Sheet |
| 3001 | 5-part Oral Result & Lab Form | Single Sheet |

See page 21 for QED Alcohol Result Forms

# Testing Supplies

Requirements for specimen collection and testing vary according to the purpose for which the results will be used. Ensure that you have an ample supply of the testing materials you need: collection bottles, bluing tablets, security seals, and gloves.

| Item # | Testing Supplies | Packaging |
|---|---|---|
| 190058 | 90x53 Lidded Cup with Temperature Strip (90 mL) | Box of 25 |
| 190965 | Beaker Cup with Temperature Strip (180 mL) | Box of 25 |
| 7875 | Instant Bluing Tablets | Bottle of 100 |
| 6622 | Vinyl Gloves - Medium | Box of 50 Pairs |
| 6623 | Vinyl Gloves - Large | Box of 50 Pairs |
| 860020 | Temperature Strips | Sold Individually |
| 811160 | Tamper Evident Security Seals | Sold Individually |

## URINE SCREENING DEVICE CUTOFF LEVELS

| Test | Calibrator | Cutoff (ng/mL) |
|---|---|---|
| Amphetamine (AMP) | d-Amphetamine | 1,000 ng/mL |
| Barbiturates (BAR) | Secobarbital | 300 ng/mL |
| Benzodiazepines (BZO) | Oxazepam | 300 ng/mL |
| Buprenorphine (BUP) | Buprenorphine | 10 ng/mL |
| Cocaine (COC)<br>Cocaine (COC 150) | Benzoylecgonine Benzoylecgonine | 300 ng/mL<br>150 ng/mL |
| Marijuana (THC) | 11-nor-Δ9-THC-9-COOH | 50 ng/mL |
| Methadone (MTD) | Methadone | 300 ng/mL |
| Methamphetamine (mAMP)<br>Methamphetamine (mAMP 500) | d-Methamphetamine<br>d-Methamphetamine | 1,000 ng/mL<br>500 ng/mL |
| Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) Ecstasy | d,l Methylenedioxymethamphetamine | 500 ng/mL |
| Opiate (MOP)<br>Opiate (OPI) | Morphine<br>Morphine | 300 ng/mL<br>2,000 ng/mL |
| Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 100 ng/mL |
| Phencyclidine (PCP) | Phencyclidine | 25 ng/mL |
| Propoxyphene (PPX) | Propoxyphene | 300 ng/mL |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) | Nortriptyline | 1,000 ng/mL |

**Specimen validity tests: Creatinine (CR), Glutaraldehyde (GL), Nitrate (NI), Oxidants (OX), ph (PH), Specific Gravity (SG)*

Urine drug screen assay's provide only a preliminary analytical test result. A more specific alternate chemical method must be used in order to obtain a confirmed analytical result. Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) are the preferred confirmatory methods. Clinical consideration and professional judgement should be applied to any drug of abuse test result, particularly when preliminary positive results are indicated.

IMPORTANT PROCEDURE NOTE: Refer to product insert for complete instructions, limitations, and warnings.



VOLVER

From rapid screening devices to full lab confirmation testing, we offer a complete solution for all of your drug and alcohol detection needs.




Alere allows you to incorporate industry best practices, which may include laboratory confirmation testing at one of three SAMHSA Certified facilities, or two that are dedicated to medication monitoring.

Alere™ Toxicology

akralab
a tu lado desde 1987

Akralab, S.L
C/ Sagitario, 12 - Nave 4
03006 - Alicante. www.akralab.es

Tlf: 902 222 275
Fax: 902 15 41 65
atencion.clientes@akralab.es